«ДИАЛЛ АЛЬЯНС» Для документов

Утверждаю:
Заведующий ЛХА
А.В. Хворостухин

«12» декабря 2019 г.

ПРОТОКОЛ ИЗМЕРЕНИЙ
№ 12-12/2019-1

1. Объект испытаний: газовый конденсат.
2. Цель испытаний: определение плотности по ГОСТ 3900-85, массовой доли серы по ГОСТ Р51947, массовой доли механических примесей по ГОСТ 6370-83, массовой доли воды по ГОСТ 2477-65, массовой концентрации хлористых солей по ГОСТ 21534-76, фракционного состава по ГОСТ 2177-99.
3. Место отбора проб: РВС 1/2 УКПГ Вознесенская
4. Дата отбора пробы: 12.12.2019г. Время:08:00
5. Номер акта отбора проб и баллона :б/н.
6. НД на отбор проб: ГОСТ 31370-2008, проба отобрана заказчиком.
7. Заказчик ООО «ПНК-САРАТОВНЕФТЕГАЗДОБЫЧА».
8. Основание для испытаний: Договор № СНД/2019-0163 от 11.03.2019г.
9. Дата проведения испытаний: 12.12.2019г. Время: 18:05
10. Результаты испытаний приведены в таблице 1.

Таблица 1

Результаты измерений

Наименование испытаний	Полученные показатели
Плотность при 20 °С, г/см^3	0,724
Массовая доля серы, %	0,057
Массовая доля механических примесей, %$_{масс}$	0,001
Массовая доля воды, %$_{масс}$	0,03
Массовая концентрация хлористых солей, мг/дм^3	22,5
Фракционный состав:	
Начало кипения	35 °С
5%	52 °С
10%	65 °С
50%	117 °С
90%	318 °С
Конец кипения	320 °С
Выход, %	91
Объемная доля остатка в колбе, %	9
Потери, %	0

Исполнитель: Осыко Л.И. Беккер В.В.