



ПАСПОРТ № 2681



ОАО "НАФТАН" г.Новополоцк,  
Республика Беларусь

**ЭКСТРАКТ НЕФТЯНОЙ**

ТУ РБ 05778477-25-93

Марка:

Дата изготовления: 08.09.2018

Номер резервуара: E514

Масса нетто: 344 ТОНН

Регистрационный номер пробы: 36104

Номер партии: 2681

№	Наименование показателей	Требования по ТНПА	Факт	Методы испытаний
1	Плотность при 20°C, кг/м <sup>3</sup>	960 - 990	982,9	СТБ ИСО 12185-2007
2	Вязкость кинематическая при 100°C, мм <sup>2</sup> /с (сСт)	10 - 25	17,99	ГОСТ 33-2000
3	Показатель преломления при 50°C, не ниже	1,5300	1,5435	ГОСТ 18995.2-73
4	Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °C, не ниже	210	253	ГОСТ 4333-2014
5	Массовая доля фенола, %, не более	0,01	0,01	ГОСТ 1057-2014
6	Массовая доля воды, %	следы	следы	ГОСТ 2477-2014

Заключение: продукт соответствует требованиям ТУ РБ 05778477-25-93

Химик



Дата выдачи паспорта: 08.09.2018



**ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ**  
**Chemical Production Safety Data Sheet**

3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 9 | 9 | . | 0 | 5 |



**УТВЕРЖДАЮ**  
 Генеральный директор  
 ОАО «Нафтан»  
 В.К.Третьяков  
 20 06 2016

**НАИМЕНОВАНИЕ**

техническое (по ТНПА)	Экстракт нефтяной
--------------------------	-------------------

химическое (по ИУРАК)	
--------------------------	--

торговое	Экстракт нефтяной
----------	-------------------

синонимы	
----------	--

**УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ И НАИМЕНОВАНИЕ ТНПА (СТБ, ГОСТ, ТУ и т.д.)**

ТУ РБ 05778477-25-93 Экстракт нефтяной
--

Код ОКП РБ 1   9   .   2   0   .   2   9   .   9   0   0	Код ЕТН ВЭД ТС 2   7   1   3   9   0   9   0   0   0	№ и дата РПОХВ
---	---	----------------

**ХАРАКТЕРИСТИКА  
ОПАСНОСТИ:**

ПДК р.з.,  
мг/м<sup>3</sup>

300

Класс  
опасности

4

**Краткая (словесная):** Горючее вещество, в воде не растворяется, загрязняет атмосферный воздух, почву и воду.

**Подробная:** В 16-ти предлагаемых разделах паспорта безопасности

**ОСНОВНЫЕ ОПАСНЫЕ  
КОМПОНЕНТЫ:**

ПДК р.з.,  
мг/м<sup>3</sup>

300

Класс  
опасности

4

Смолисто-асфальтеновые вещества и полициклические ароматические углеводороды с короткими боковыми цепями.

**Организация-заявитель**  
(утверждающая организация):

Открытое акционерное общество «Нафтан»  
(полное наименование организации)

211441, г. Новополоцк,  
Республика Беларусь

(адрес организации)

**Тип организации-заявителя:** производитель, поставщик, продавец, экспортер

**Телефон экстренной связи:** (+375 214) 59-83-20 (круглосуточно)

**Предприятие-разработчик:** Открытое акционерное общество «Нафтан»

Данный паспорт безопасности соответствует второй, исправленной редакции Согласованной на глобальном уровне Системе классификации опасности и маркировки химической продукции, принятой (United Nations Globally Harmonized System, GHS), Регламенту ЕС «Regulation № 1907/2006 concerning Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals (Регламент REACH - Регистрация, Оценка, Разрешение и ограничение Химических веществ)», приложение II.

## 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ ИЛИ ПОСТАВЩИКЕ

**Наименование продукции:**

*техническое* (по ТНПА): Экстракт нефтяной.

*GHS-обозначение продукта:* Extracts (petroleum), heavy paraffinic distillate solvent.

*химическое* (по IUPAC): —

*торговое:* Экстракт нефтяной.

*Синонимы:* —

*Номер ЕС:* 265-103-7.

*Номер вещества в реестре CAS (Chemical Abstracts Service), США:* 64742-04-7.

*Номер регистрации REACH:* —

*Рекомендуемое применение:*

Применяется при получении наплавляемого рубероида, в качестве углеродсодержащей добавки для формовочных смесей в литейном производстве, для пропиточного состава сальниковых пропитанных набивок.

*Ограничения по использованию:*

В закрытых помещениях использовать с обеспечением должной вентиляции. Избегать использования вблизи источников тепла, пламени, искр и прочих источников воспламенения.

*Полное официальное название организации:* Открытое акционерное общество «Нафтан» (ОАО «Нафтан»).

*Полный почтовый адрес:*

211441, г. Новополоцк, Витебская область, Республика Беларусь.

*Контактный телефон:* (+375 214) 59-82-76. *Факс:* (+375 214) 59-88-88

*В случае экстренной связи контактный телефон:* (+375 214) 59-83-20 (круглосуточно).

*E-mail:* [com@naftan.vitebsk.by](mailto:com@naftan.vitebsk.by)

## 2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТЕЙ

*Классификация по СГС:* Не классифицируется как опасный груз:

*Острая токсичность при внутрижелудочном введении класса 5;*

*Острая термальная (кожная) токсичность класса 5;*

*Острая ингаляционная токсичность класса 3;*

*Раздражение кожи класса 3;*

*Повреждение /раздражение глаз класса 2В;*

*Избирательная токсичность на органы-мишени (легкие) класса 2;*

*Опасность при аспирации класса 1;*

*Канцерогенность класса 2;*

*Острая токсичность для водной среды класса 3;*

*Хроническая токсичность для водной среды нет определенной информации.*

*Идентификация опасности:* Т.